



注意

当図面には、秘密情報など法的に守られた
情報を含んでいる場合があります。
当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに
第三者への内容・情報の開示等を禁止します。

株式会社 ヨシタケ

Size	L	H	H ₁	Flange JIS 10K FF					Weight (kg)
				d	D	C	t	n-h	
20A	170	535	95	20	100	75	18	4-15	20
25A	170	535	95	25	125	90	18	4-19	22
32A	180	545	100	32	135	100	20	4-19	23
40A	180	545	100	40	140	105	20	4-19	23
50A	180	565	110	50	155	120	20	4-19	26

34	Bolt	Steel	六角ボルト	Steel	6
33	Spindle Joint	Brass	弁棒継手	C3604	1
31	Name Plate	Stainless Steel	銘板	SUS304	1
30	Plug	Steel or Malleable Cast Iron	プラグ	Steel or FCMB	1
29	Set Screw	Steel or Malleable Cast Iron	セットスクリュー	Steel or FCMB	1
28	Gasket	Non-Asbestos	ガスケット	Non-Asbestos	1
27	Nut	Stainless Steel	六角ナット	SUS	2
26	O Ring	NBR	○リング	NBR	1
25	Washer	Stainless Steel	平座金	SUS	1
24	Cap	Cast Iron	キャップ	FC200	1
23	Lock Nut	Steel	ロックナット	Steel	1
22	Adjusting Screw	Stainless Steel & Bearing Steel	調節ねじ	SUS403 & SUJ2	1
21	Spring Plate	Cast Iron	ばね受	FC200	1
20	Spring	Spring Steel or ITW	調節ばね	SUP or SWI	1
19	Spring Chamber	Cast Iron	保護筒	FC200	1
18	Spring Washer	Carbon Steel	ばね座金	SWRH	6
17	Nut	Steel	六角ナット	Steel	6
16	Stud Bolt	Steel	植込ボルト	Steel	6
15	Piston	Bronze	ピストン	CAC406	1
14	O Ring	NBR	○リング	NBR	1
13	Cylinder	Stainless Steel	シリンダー	SUS304	1
12	Gasket	Non-Asbestos	ガスケット	Non-Asbestos	1
11	Top Cover	Cast Iron	上部カバー	FC200	1
10	Nut	Steel	六角ナット	Steel	6
9	Stud Bolt	Steel	植込ボルト	Steel	6
8	Spindle Guide	Brass	弁棒ガイド	C3604	1
7	Spindle	Stainless Steel	弁棒	SUS304	1
6	Top Valve Seat	Phosphor Bronze	上部弁座	CAC502A	1
5	Valve	Phosphor Bronze	弁体	CAC502A	1
4	Under Valve Seat	Phosphor Bronze	下部弁座	CAC502A	1
3	Gasket	Non-Asbestos	ガスケット	Non-Asbestos	2
2	Bottom Cover	Cast Iron	下部カバー	FC200	1
1	Body	Cast Iron	本体	FC200	1
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q. TY

TYPE GD-7R PRIMARY PRESSURE REGULATING VALVE

一次圧力調整弁

Approval	H. Iwamoto
Check	K. Takenaka
Drawing	S. Harita
Drawing No.	Y-015-0305-2B
Date	12 JUN. 2017

Yoshitake
INC.

Specification	
Fluid	
Primary Press.	MPa
Back Press.	MPa
Temp.	℃
Flow Rate	